

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
База производственного обслуживания, 73, Токарь	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
База производственного обслуживания, 74, Токарь	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
База производственного обслуживания, 75, Фрезеровщик	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
База производственного обслуживания, 76, Фрезеровщик	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Химико-аналитическая лаборатория, 93, Лаборант химического анализа 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Химико-аналитическая лаборатория, 94, Лаборант химического анализа 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 1, 150, Машинист автогрейдера 5 разряда	Уменьшить шум за счет применения противошумных капотов и средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 1,	Уменьшить шум за счет применения противошумных капотов и средств индивидуальной	Снижение вредного			

151,Машинист автогрейдера 5 разряда	защиты	воздействия шума			
Производственный участок № 1, 170,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 1, 171,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 176,Водитель вездехода 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 176,Водитель вездехода 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 177,Водитель вездехода 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 177,Водитель	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

вездехода 6 разряда					
Производственны й участок № 1 (содержание дорог и зимников), 178, Водитель вездехода 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 1 (содержание дорог и зимников), 178, Водитель вездехода 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 1 (содержание дорог и зимников), 179, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 1 (содержание дорог и зимников), 179, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 1 (содержание дорог и зимников), 180, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 1 (содержание	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия			

дорог и зимников), 180,Машинист бульдозера 6 разряда		вибрации общей			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 181,Машинист катка 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 182,Машинист катка 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 183,Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 1 (содержание дорог и зимников), 184,Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок механизированных работ № 2, 186,Машинист катка 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Участок механизированных работ № 2, 187,Машинист катка 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Участок механизированных работ № 2, 188, Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Участок механизированных работ № 2, 188, Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Участок механизированных работ № 2, 189, Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Участок механизированных работ № 2, 189, Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Участок механизированных работ № 2, 190, Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок механизированных работ № 2, 191, Машинист автогрейдера 7 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок механизированных работ № 2, 193, Электрогазосварщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Участок механизированных работ № 2,	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия			

193, Электрогазосварщик 5 разряда		химического фактора			
Участок механизированных работ № 2, 193, Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок механизированных работ № 2, 194, Электрогазосварщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Участок механизированных работ № 2, 194, Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Участок механизированных работ № 2, 194, Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 205, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 205, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Поток по строительству	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			

резервуарного парка, 205,Электросварщик ручной сварки 6 разряда					
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 206,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 206,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 206,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 207,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Поток по строительству	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического			

резервуарного парка, 207,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда		фактора			
Производственны й участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 207,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 208,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 209,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 210,Маляр 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 211,Маляр 5	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			

разряда					
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 212, Пескоструйщик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 212, Пескоструйщик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 213, Пескоструйщик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Поток по строительству резервуарного парка, 213, Пескоструйщик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственный участок № 3 Сварочный поток, 223, Машинист копра 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сварочный поток, 224, Машинист копра 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			

Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 225, Помощник машиниста копра 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 226, Помощник машиниста копра 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 231, Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 231, Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 232, Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 232, Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			

й участок № 3 Сваебойный поток, 232,Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда		вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 3 Сваебойный поток, 233,Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Сваебойный поток, 233,Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 3 Сваебойный поток, 234,Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Сваебойный поток, 234,Машинист машин для	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

бурения скважин, забивки и погружения свай 6 разряда					
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 235, Помощник машиниста машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 236, Помощник машиниста машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 237, Помощник машиниста машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сваебойный поток, 238, Помощник машиниста машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение			

й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 253, Электрогазосв арщик 5 разряда		вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 253, Электрогазосв арщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 253, Электрогазосв арщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 254, Электрогазосв арщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 254, Электрогазосв арщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 254, Электрогазосв арщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 255, Электрогазосв арщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			

ный поток, 255,Электрогазосв арщик 5 разряда					
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 255,Электрогазосв арщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 256,Электрогазосв арщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 256,Электрогазосв арщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 256,Электрогазосв арщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 257,Электрогазосв арщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 257,Электрогазосв арщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 257,Электрогазосв	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

арщик 5 разряда					
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 258, Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 258, Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 258, Электрогазосварщик 5 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 265, Пескоструйщик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 265, Пескоструйщик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 266, Пескоструйщик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 266, Пескоструйщик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственный участок № 3 Сварочно-монтажный поток, 266, Пескоструйщик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение			

й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 267,Маляр 5 разряда		вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 268,Маляр 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 269,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 270,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 271,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 272,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Сварочно-монтаж ный поток, 273,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			

Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 293, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 293, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 293, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 294, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 294, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 294, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия			

поток, 295,Электросварщик ручной сварки 6 разряда		химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 295,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 295,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 296,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 296,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 296,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 297,Электросварщик ручной сварки	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

6 разряда					
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 297, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ-защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 297, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 298, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 298, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ-защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 298, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 299, Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный	при производстве сварочных работ использовать	Снижение			

й участок № 3 Трубопроводный поток, 299,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 299,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 300,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 300,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 300,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 301,Электросварщи к ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток,	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог			

301,Электросварщик ручной сварки 6 разряда		о излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 301,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 302,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 302,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	при производстве сварочных работ использовать сварочную маску с УФ- защитными фильтрами	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 302,Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 307,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 308,Газорезчик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение			

й участок № 3 Трубопроводный поток, 313,Пескоструйш ик 4 разряда		вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 313,Пескоструйш ик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 314,Пескоструйш ик 4 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 314,Пескоструйш ик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение запыленности			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 324,Машинист электросварочног о передвижного агрегата 6 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 325,Машинист электросварочног о передвижного агрегата 6 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 3 Трубопроводный поток, 326,Машинист электростанции	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

передвижной 5 разряда					
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 327,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 328,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 329,Машинист электростанции передвижной 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 349,Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 349,Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 350,Машинист	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			

бульдозера 6 разряда					
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 350, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 351, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 351, Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 352, Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 352, Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 353, Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			

Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 353,Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 354,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 354,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 355,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 355,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 356,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия			

поток, 356,Машинист трубоукладчика 6 разряда		вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 357,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 357,Машинист трубоукладчика 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 358,Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 3 Трубопроводный поток, 359,Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 4, 372,Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 4, 373,Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный участок № 4,	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного			

374,Машинист экскаватора 6 разряда		воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 375,Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 376,Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 376,Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 4, 377,Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 377,Машинист бульдозера 8 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 4, 378,Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 378,Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 4, 379,Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение			

й участок № 4, 379,Машинист бульдозера 6 разряда		вредного воздействия вибрации общей			
Производственны й участок № 4, 380,Машинист дробильно-погруз очного агрегата 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 381,Машинист дробильно-погруз очного агрегата 5 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 382,Помощник машиниста дробильно-погруз очного агрегата 4 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 4, 383,Помощник машиниста дробильно-погруз очного агрегата 4 разряда	При превышении ПДУ шума производственного использовать СИЗ (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 5, 392,Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 5, 393,Машинист челюстного трактора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение			

й участок № 5, 394,Рамщик 5 разряда		вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 5, 396,Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 5, 397,Машинист челюстного трактора 6 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Производственны й участок № 5, 398,Рамщик 5 разряда	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 441,Машинист бульдозера 6 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия фактора			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 441,Машинист бульдозера 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 442,Машинист бульдозера 6 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия фактора			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 442,Машинист бульдозера 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 443,Машинист бульдозера 6 разряда	Учитывая вредные условия труда использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия фактора			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 443,Машинист бульдозера 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 444,Машинист экскаватора 6 разряда	Уменьшить шум за счет применения противошумных капотов и средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 444,Машинист экскаватора 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 447,Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 448,Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника), 449,Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строительная техника)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек	Снижение вредного			

льная техника), 450, Водитель вездехода 6 разряда	крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 451, Водитель вездехода 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автоколонна №2 (дорожно-строите льная техника), 452, Водитель вездехода 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Дата составления: 01.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель генерального директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Черыкаев Е. В.

(ФИО)

01.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела ПБ и ОТ

(должность)

(подпись)

Карпов А. А.

(ФИО)

01.09.2017

(дата)

ведущий инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Пономарев Д. В.

(ФИО)

01.09.2017

(дата)

ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Кузнецова С. Н.

(ФИО)

01.09.2017

(дата)

экономист по труду

(должность)

(подпись)

Ситдикова А. Р.

(ФИО)

01.09.2017

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

407

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ахмедова Татьяна

Владимировна

(ФИО)

01.09.2017

(дата)